

RECOMENDACIONES PRIMERA VISITA

Dieta de Prescripción **Feline OM**



CANTIDAD INICIAL:

_____ g / día + _____ sobres / día

IMPORTANTE

Tu veterinario debe revisar la ración regularmente. Se recomienda una pauta de alimentación mixta (seco+ húmedo) para aumentar la sensación de saciedad que aporta la comida húmeda.

REPARTIR EN:

_____ tomas diarias

RECOMENDACIÓN - Se recomienda fraccionar la ración en 3 o 4 tomas al día y/o el uso de juguetes dispensadores de croquetas.

Ejercicio

Tipo de actividad 1 _____ / _____ min/día/_____ veces/día

Tipo de actividad 2 _____ / _____ min/día/_____ veces/día

Tipo de actividad 3 _____ / _____ min/día/_____ veces/día


RECOMENDACIÓN - 20 minutos de juego al día

- Estimula sus instintos cazadores con juguetes (por ejemplo un juguete tipo caña de pescar, perseguir una pelota de ping pong)
- Cambia la intensidad de las actividades para estimularlo mental y físicamente
- Haz que haga ejercicio para buscar la comida (esconder parte de su ración de croquetas en varios lugares de la casa)




SISTEMA DE CONDICIÓN CORPORAL

DEMASIADO DELGADO



1 Costillas visibles en los gatos de pelo corto; no hay grasa palpable; pliegue abdominal marcado; las vértebras lumbares y alas del ilion se palpan fácilmente.


2 Las costillas se palpan fácilmente en los gatos de pelo corto; vértebras lumbares evidentes, con una masa muscular mínima; pliegue abdominal pronunciado; no hay grasa palpable.



3 Las costillas se palpan fácilmente, con una cobertura mínima de grasa; vértebras lumbares evidentes; cintura evidente por detrás de las costillas; grasa abdominal mínima.


4 Costillas palpables con una cobertura mínima de grasa; cintura visible detrás de las costillas; ligero pliegue abdominal; ausencia de cojin de grasa abdominal.

IDEAL




5 Bien proporcionado; cintura apreciable por detrás de las costillas; costillas palpables con una ligera cobertura de grasa; cojin de grasa abdominal mínimo.

SOBREPESO



6 Costillas palpables con una cobertura de grasa ligeramente excesiva; cintura y cojin abdominal de grasa distinguibles, pero no evidentes; ausencia de pliegue abdominal.

7 Las costillas no pueden palparse fácilmente, con una cobertura moderada de grasa; cintura poco discernible; abombamiento abdominal evidente; cojin de grasa abdominal moderado.



8 Las costillas no pueden palparse, con una cobertura de grasa excesiva; ausencia de cintura; abombamiento abdominal obvio y cojin de grasa abdominal prominente; depósitos de grasa sobre el área lumbar.

9 Las costillas no pueden palparse, debajo de una capa gruesa de grasa; depósitos gruesos de grasa sobre el área lumbar, cara y extremidades; distensión del abdomen, sin cintura; depósitos extensos de grasa abdominal.

Manejo del paciente con sobrepeso

NOMBRE DEL PACIENTE _____

Fecha inicio _____

Edad _____

Esterilizado Si No

Peso inicial (kg) _____

Condición Corporal _____

Contorno cintura (cm) _____

Clinica

PURINA
PRO PLAN



TABLA DE SEGUIMIENTO EN CASA*

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fecha próxima revisión																				
Ración seco (g/día)																				
Ración sobres (sobres/día)																				
Peso gato (kg)																				
Condición Corporal																				
Contorno cintura																				

*Para un mejor seguimiento se recomienda realizar visitas regulares con su veterinario.
 Para unos resultados óptimos en el programa de pérdida de peso se deben administrar exclusivamente los productos Feline OM